

### Dúvida: Como gerar ordens de serviço?

#### Como fazer?

Você tem algumas formas de gerar estas ordens de serviço

1. Ordens geradas através de um [Pedido Interno](#), este do qual foi gerado a partir de um [Projeto](#) ou manualmente.
2. Ordens avulsas direto pelo [cadastro de OS](#)

#### Modo 1 – (Pedidos para clientes)

Ao gerar um pedido interno, você irá fazer o seguinte


1. Clicar no botão **Gerar OS**
2. Ir na aba **Produtos (F2)** do Pedido interno
3. Clique **2x sobre a linha do item** do qual gerou a **OS**
4. Ao abrir a tela de **Ordem de Serviço**
5. Mude a **Situação** para **Produção**
6. Depois vá em Planejamento > Imprimir Posições, informe a OS “de – até” e de “enter”
7. Em seguida clique em imprimir para enviar-las para impressora

#### Modo 2 – (procedimentos internos)

1. Toda criação da OS acontece manualmente por esta tela, desde a criação da OS que não passara por pedidos até a direção de processos e materiais que serão usados para esta fabricação.

Pela tela de Ordem de serviço você muda a **Situação da OS**, que por padrão sempre está em **Programação** quando criada ...

Clicando em [Posições](#) logo abaixo, você terá o documento OS que será enviado para fábrica



## Botões

- **Adicionar:** Você pode incluir uma OS manualmente sem passar por pedido.
- **Excluir:** Você pode excluir a OS selecionada depois de excluir a Posição, desde que não tenha sido feito apontamento algum na OS.
- **Localizar:** Localiza diretamente à OS pelo número.
- **Listar:** Traz uma lista de todas as OS(s) do sistema, permitindo-lhes filtrar como necessário
- **Prog x Exe.** : Apresenta uma tela com informações relacionadas a Custo programado (versus) Custo executado, inclusive com gráfico com percentual relacionado a cada um.
- **Orçado:** Valor por unidade contendo a soma dos valores de custo de materiais, processos, agregados e outros inseridos nas fichas técnicas.
- **Programado:** Valor por unidade contendo a soma dos valores de custo de materiais, processos, agregados e outros inseridos nas posições desta OS.
- **Executado:** Valor por unidade contendo a soma dos valores de custo de materiais, processos, agregados e outros aplicados na OS após executado os processos.
- **Matriz de OS:** Quando você mandar fabricar um produto que tenha uma OS dele com esta opção marcada, toda a engenharia buscara daquela que estiver marcada, ignorando a engenharia atual.
- **Lead Time(Dias):** Indicador para compras somente, os materiais usados nesta OS consideram este tempo para as solicitações de compras.
- **Revisão:** Carregara a revisão da ficha técnica deste produto. O fato de ele poder ser alterado se dá em função das OS avulsas.
- **Grupo de Ordem de Serviço** : Serve simplesmente como forma de organização de visualização de OSs.
- **Responsável:** Indica somente o responsável pelo acompanhamento desta fabricação.

**Outras situações e opções**

- Se ao gerar OS através do projeto, não estiver ficando definido alguma posição como MP do cliente e for, verifique e desmarque a opção em **Utilitários > Opções > Pedido define se a MP é fornecida pelo cliente**